# リラクゼーションスペース (店舗) における 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 対応ガイドライン 3.0

【監修】日本リラクゼーション業協会顧問医師 山本 竜隆

2020年3月6日策定(2021年2月19日改定)



## 目 次

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
1.リラクゼーションスペース(店舗)で考えられる
新型コロナウイルスの感染リスク・・・3
2.リラクゼーションスペース(店舗)での感染拡大防止のための対応
(1)お客様への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
(2)スペース(店舗)の営業に関する対応・・・・・・・・・・10
(3)セラピストの健康管理/処遇・・・・・・・・・・・・・・14
(4)緊急時の対応について・・・・・・・・・・・・・・19
(5)スペース(店舗)における新型コロナウイルス感染症
拡大防止チェックリスト・・・21
3.認定試験やリラクゼーションゼミナールへの対応・・・・・・・・・22
最後に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
<del></del>

#### はじめに

世界レベルで新型コロナウイルス感染が拡大する中、日本国内に於いても感染拡大防止 に向けて、官民一体となって対策を講じておりますが、感染拡大が収まらなければ国民の健 康被害は基より経済的な被害も深刻な問題です。

リラクゼーション産業界から感染者を出さない、感染者の侵入を水際で防ぎ、感染防止対 策を徹底するとともに、発生時の具体的な対応をあらかじめ定めておくことが重要です。

リラクゼーションスペース(店舗)の利用者並びにセラピスト、従業員等の生命と健康を 守るために、業界共通の対応指針が必要不可欠であると考えます。

一般社団法人日本リラクゼーション業協会では、2020年3月よりリラクゼーションスペースを経営する事業者の皆様へ本ガイドラインによる徹底した感染防止対策の実施をお願いしてまいりました。

ガイドラインについては、営業の再開を図る際に求められる対応をお願いすることを目的として令和2年4月10日に発表し、5月29日に ver.2.0 として改訂いたしました。

そして現在、第 3 波という感染拡大の新たなフェーズが到来しており、内閣官房からの『5 つの場面』等の情報も更新されていることから、この度、換気ならびにアプリ等の利用促進も含め、ver.3.0 に改訂いたします。

リラクゼーションスペースから、感染者を拡大させない事を目的として作成しております。

なお、未だ将来的な新型コロナウイルス感染状況の予想が困難なため、感染拡大を防止するより一層のルールの厳格化が求められています。そのため本ガイドラインは、今後の各地域の感染状況を踏まえると共に、国が提示する「新たな生活様式」なども参照しながら随時見直していく予定としております。

一般社団法人日本リラクゼーション業協会 理事長 林 加奈恵

## 1.リラクゼーションスペース(店舗)で考えられる 新型コロナウイルスの感染リスク

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議による「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」では感染拡大のリスクとして以下の事項が挙げられています。

一般的な状況における感染経路の中心は飛沫感染及び接触感染であるが、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされている。

また集団感染が生じた場の共通点を踏まえると、特に①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件(以下「三つの密」という。) のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられる、とされている。

以上を踏まえてリラクゼーションスペース (店舗) における感染リスクは以下の通りと考えられる。

#### ①密閉空間

- スペース(店舗)内は施術スペース、待合室、休憩スペースも含め原則密閉空間である。 エアコンは、空気の温度は変化させるが同じ空気が循環していることを踏まえ、窓やド アの開放など(1時間に5~10分程度)でこまめな換気に努めること。
- 換気の際は、可能であれば換気装置を設置し、常時換気を行うこと。
- 機械換気が設置されていない場合は、2方向に換気・吸気ができる窓やドアを開放し充 分な換気を確保すること。

寒い環境の場合は、換気を実施し機械換気による常時換気を行うこと。機械換気が設置されていない場合は、室温が下がらない範囲で常時窓開け(一方向の窓を少し開けて常時換気を行い、室温は 18°C以上を目安とする)を実施する。また、連続した部屋等を用いた外気を徐々に室内に取り込む 2 段階の換気や HEPA フィルター付きの空気清浄機\*の使用も考えられる。

※IIS 規格に準じた HEPA フィルターによるろ過式でかつ風量が 5 m²/分程度以上の空気清浄機

● 空気の流れが滞る場合には換気扇や扇風機を用いた設備を備えていること。可能であれば換気装置を設置する。

- 必要に応じ、CO2 測定装置を設置する等により、換気状況を常時モニターすることも 望ましい。
- 換気に当たっては、以下の厚生労働省の通知を参照すること。

厚生労働省:冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage\_15102.html

厚生労働省:熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方 法

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000640913.pdf

※適度な湿度(40%以上を目安)を維持するため、加湿器等の使用により換気しながら加湿を実施するとともに、こまめな拭き掃除を実施する。

#### ②密集場所

- お客さま同士が近距離になりすぎないよう1m以上(できれば2m以上)の距離を確保する。また、予約などを調整し、接客も最小人数のセラピストにより対応すること。
- 休憩スペース内等の店舗内で、セラピスト間のフィジカル・ディスタンス (ソーシャル・ディスタンス) を 1 m以上 (できれば 2 m以上) 保つことが可能な程度の人員にてスペースの運営を行うこと。

#### ③密接場面

- ウイルスは肌から直接感染するわけではないが、飛沫等で器具や用具が汚染する可能性があり、できる限り使い捨てのものに変更する、あるいは消毒を徹底することが必要である。
- セラピストとお客様の飛沫がお互いに直接接触しない工夫を最大限行うこと。具体的には、施術時にマスクの着用が困難な場合を除き、お客様にも常時マスクの着用を促し、セラピストはマスクに加え眼鏡・ゴーグルやフェイスガードなど器具を使うことも考えられる。
- 施術内容によっては手袋などの装着も検討する。また、お客様の飛沫が触れたと考えら

れる用具等を片付ける際には、施術の合間であっても手袋を装着すべきである。手袋を 外した後も手洗い・手指衛生などを行う。

## 2.リラクゼーションスペース(店舗)での感染拡大防止のための対応

## (1)お客様への対応

#### 対応指針1: お客様への注意喚起を実施すること。

お客様への来店時の注意事項並びに、体調が思わしくない時などは来店を遠慮して頂くなどを、ホームページ、SNS、店頭掲示、書面配布等で呼びかけ、注意の徹底を強く求めること。

注意と実行の徹底を利用者に対し明確に周知すべき事項を作成し(以下、"利用者へのお願い(定型文)"参照)、各スペース(店舗)への対応を促す。

## 利用者へのお願い(定型文)

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、しばらくの間、以下の点を厳守の上ご利用頂きますよう、強くお願い申し上げます。少しでも該当すると感じる点がある方のご来店は固くお 断り申し上げます。

また、ご来店の際は、常時マスクの着用をお願い申し上げます。

- ●次の症状がある方、該当する点があるお客様の来店をお断りします。
- ① 風邪の症状(くしゃみや咳が出る)がある方
- ② 熱がある方
- ③ 強いだるさ (倦怠感) や息苦しさがある方。
- ④ 咳、痰、または胸部に不快感のある方
- ⑤ 強い味覚・嗅覚障害がある方
- ⑥ 過去14日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている国・ 地域等への渡航者の方、並びに当渡航者との濃厚接触がある方
- ⑦ 過去14日以内に、新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団感染)が発生したと される場所を訪れた方
- ⑧ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる方
- ⑨ その他新型コロナウイルス感染可能性の症状がある方
- ⑩ 1週間前くらいまでにインフルエンザ・ノロウイルス等にかかっていた方

また、糖尿病、心臓疾患、呼吸器疾患等の基礎疾患がある方、人工透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方等については、新型コロナウイルスに感染しますと

重症化の可能性があるため、来店の可否について必ず主治医にご相談の上ご来店ください。 なお、地域の学校で学級(学校)閉鎖などが行われた際は、乳幼児・学童・中学生及び高校 生の方を同伴されてのご来店はご遠慮ください。

#### [補足]

○以上はあくまでも例ですので、こちらを参考に各スペースの立地、設備、メニュー、最新 の保健所やその他の行政機関からの通達等の諸条件を考慮し、適切な注意喚起をすること。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708\_00001.html



○ また、感染例が報告されている地区では、潜在的に感染者がいる可能性が高く、一層の対策が必要です。各地区の感染の現状には、以下の厚生労働省サイト、あるいは地元自治体の情報を参照すること。

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000628917.pdf

○ 新型コロナウイルス接触確認アプリのインストールの推奨

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するよう、新型コロナウイルス感染症対策テックチームと連携して、スマートフォン用新型コロナウイルス接触確認アプリ COCOA\*1 を開発しました。積極的にお客様のスマートフォンへのインストールの推奨\*2をお願いいたします。また、携帯電話の使用を控える場面でも、COCOAを機能させるため、電源を on にした上で、マナーモードにすることを推奨してください。

**%**1 COVID-19 Contact Confirming Application

※2 利用者は、陽性者と接触した可能性が分かることで、検査の受診など保健所のサポートを早く受けることができます。利用者が増えることで、感染拡大の防止につながることが期待されます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa\_00138.html

アプリは以下 QR コードよりインストールしてください。

App Store (iPhone)

Google Play (iPhone 以外)





また、「COCOA」以外でも接触感染確認を通知するアプリが各自治体で推奨されている場合があるので積極的に利用することも推進してください。

(参考:自治体の公式アカウントについて)

お住いの地域に応じたアカウントに登録し、アンケートに答えていただくと、その結果をもとに健康状態にあわせた情報提供や適切な行動のサポートが受けられます。また、よくある質問や最新情報の確認、LINE 上で医師に相談できるサービスもご利用いただけます。

LINE 自治体公式アカウント



○ なお国内の感染状況は以下厚生労働省のHPでこまめに確認すること。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708\_00001.html#kokunai

過去14日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている国・地域等については、常に変化しています。以下の外務省HPを参照し、最新の情報の把握に 務めること。

- 外務省海外安全情報
- https://www.anzen.mofa.go.jp/readme/readme.html



- 各国・地域における新型コロナウイルスの感染状況
- O https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/country\_count.html



対応指針2: 新型コロナウイルス感染症に関する国の注意喚起が解除されるまでの期間中の、 通常営業時からの変更事項についても周知すること。

セラピストのマスク装着の感染予防対策やスペースの営業時間の変更、あるいは特定メニューの提供中止等について事前に告知すること。セラピストの健康管理や生活維持もリ

ラクゼーションスペースにとっては重要な責務である。そのための対応を事前にお客様に 周知しご理解をいただくこと。

# 対応指針3: 新型コロナウイルス感染者がスペース(店舗)のお客様の中から発生した場合の情報開示について確認すること。

感染者が発生した際の他のお客様への連絡方法について事前に確認すること。そのためには連絡先などを教えておいて頂くと共に名簿の保管期間については3週間以上(可能な限り長く)保管すること。(感染が発覚した際、濃厚接触者を特定するのに用いるため)連絡の範囲・内容等については、保健所等の行政機関の指示に従うことをお客様に周知し理解を得る。感染した本人以外のお客様に関する情報も、保健所等の要請により行政に報告する場合があることについても、あらかじめお伝えしておくこと。新型コロナウイルス感染拡大対策の目的のみで取得した個人情報については、その他の目的には使用しない旨も同時にお伝えすること。

## (2)スペース (店舗) の営業に関する対応

対応指針4: スペース(店舗)内の衛生確保・感染防止策の実施を徹底すること。

リラクゼーションスペースに於ける衛生管理は、リラクゼーションスペースを清潔に保 ち、スペース(店舗)における感染の発生を防ぐことを目的としている。現状では通常以上 の徹底を図る衛生管理を行うことが必要。

なお、新型コロナウイルスの感染対策としては特に以下の事項を徹底すること。

- スペース(店舗)内にウイルスを紛れ込ませないことが重要であり、その対策を行うこと。
- スペース(店舗)における手洗い・手指衛生を徹底し、お客様が触れる箇所については、 徹底した消毒を行うこと。また、使用する薬品類は所定の場所に保管し、その取り扱い に十分注意すること。 希釈して使用するものは、その都度調整し、希釈したものを使い 置きしないようにする。

以上を徹底するために、以下の事項を実施すること。

#### ① スペース (店舗) 入口

- ・入口に手指消毒剤の配置と消毒の徹底を促すこと。
- ・ドアノブ等、お客様が触れる箇所は、お客様来店毎に、あるいは1時間に1回の頻度で 消毒すること。
- ・来店されるすべてのお客様にマスクをしての入店をお願いすること。

#### ② スペース来店者

- ・来店されるすべてのお客様に本対応指針 1 で作成した「お客様への注意喚起」の資料を 基に確認を行うこと。
- ・事前に検温した上での来店をお願いし、また来店されたお客様の体温を体温計などで確認するなど、発熱症状があるお客様の入店をお断りできるようにすること。
- ・上記の確認により「お客様への注意喚起」に該当する場合は、ご理解をいただいたうえ お帰りいただくよう徹底すること。
- ・高齢者や持病のある方は感染した場合の重症化リスクが高いことから、より慎重で徹底 した対応を行うこと。
- ・施術中に体調が悪化したり、気分が優れなくなったりした場合は、セラピストまでお申 し出いただくこと。

#### ③ 更衣室・手洗い場・シャワールーム等の設備

・お客様同士の感染を防ぐために、複数のお客様が出入りする場所の清掃、消毒を通常以

上に徹底すること。

- ・清掃時は使い捨て手袋を着用すること。
- ・手洗い設備及び水道、トイレ、出入り口のドアノブなど不特定多数が触れる箇所について、お客様毎の消毒、または最低1時間に1度の頻度での消毒を行うこと。

なお手洗い設備はできるだけトイレ内に設置することが望ましい。

- ・トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示すること。
- ・手洗い後は、使い捨てのペーパータオルを使用し、使用済みのペーパータオルは、蓋付 のゴミ箱に捨てること。(あるいは個人用タオルを準備すること)
- ・ハンドドライヤーおよび共通のタオルの使用は中止すること。

#### ④ 接客コーナー・ヒアリングコーナー

- ・各コーナーの清掃、消毒を通常以上に徹底すること。
- ・出入り口のドアノブ、テーブル、椅子など不特定多数が触れる箇所はお客様のご来店毎 に消毒を実施すること。清掃の実施及び実施管理簿の設置を徹底すること。
- ・接客時及びヒアリング時にはお客様と対面で座らず、フィジカル・ディスタンス(ソーシャル・ディスタンス(1 m以上、出来たら 2 m以上))の確保を心がけること。もしくは、アクリル板・透明ビニールカーテン\*などで遮蔽すること。
- ※火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものの近くには原則設置しないこと。ただし、上記の場所への設置が感染予防対策上必要な場合には、燃えにくい素材(ポリ塩化ビニール製やポリカーボネート製のもの。また、(公財)日本防炎協会が定める防炎性能基準に適合する防炎製品や材料など、防炎製品ラベルが貼付されているもの)を使用すること。
- ・ヒアリング時は、セラピストとお客様の両者がマスクを着用すること。
- ・セラピストはマスクの着用に加え眼鏡・ゴーグルやフェイスガードなどの器具を使用 するなど工夫すること。
- ・カップやグラス等、直接、お客様の手や口が触れるものは、特に洗浄・消毒を徹底する こと。もしくは、使い捨てのものを使用すること。

#### ⑤ 施術スペース及びエリア

- ・室内の清掃・消毒を通常以上に徹底すること。
- ・手洗い設備、出入り口のドアノブなど不特定多数が触れる箇所については、お客様毎に 消毒を実施すること。
- ・お客様毎に換気を実施すること。
- ・お客様同士の距離の確保として、1 m 以上(できれば2 m以上)を目安に可能な限り 他の利用者とベッド間隔を空けて施術を行う。もしくは、アクリル板・透明ビニール カーテンなどで遮蔽することなどを検討すること。
- ・施術中、セラピストはマスクの着用に加え眼鏡・ゴーグルやフェイスガードなどの器具

を使用するなど工夫すること。

#### ⑥ 施術に関わる器具、用具、備品類

- ・ベッド、リクライナー、施術者用椅子、ワゴン、機器等は、使用都度消毒すること。
- ・タオルの再利用は原則禁止し、お客様お一人ごとにタオルの取り替えを行うこと。
- ・清潔なお着替えをご用意すること。
- ・お客様の皮膚や毛髪に直接接する器具、用具類は、使い捨ての物を使用するか、素材に 合わせた消毒法でお客様毎に消毒済みの物と交換を行う。
- ・使用済みの備品は必ず消毒をする。
- ・まくら当てなどには極力使い捨ての紙製品を使用し、お客様毎にこれを取り替えること。
- ・その他お客様に接するリネン類はお客様毎に消毒済みのものと交換し、消毒した後、洗剤を用いて洗濯を行うこと。また、リネン類の衛生措置は、素材に合わせた消毒(化学的及び物理的消毒法)を行うこと。また、お客様毎に全て消毒が徹底されていることが必要なため、「消毒済み・未使用のもの」と「使用済みのもの」を、明確に分けて保管すること。
- ・スチームタオルなどを使用する場合は、必ず消毒して使用する。
- ・施術に伴い生じるゴミや汚れた物は、その都度蓋付きの容器に捨てること。また、ゴミ はビニール袋に入れて密閉し、口を縛った状態で廃棄すること。
- ・ゴミを回収する際は、マスクや使い捨て手袋を着用すること。マスクや手袋を脱いだ後 は必ず手指消毒または手洗いを行うこと。

#### (7) セラピスト

- ・施術の前後に手洗い・手指消毒を徹底し、施術中も必要に応じて手指消毒を行うこと。
- ・マスク(無い場合は手ぬぐいや布など)を正しく装着すること。
- ・装着中はマスクに触れないよう徹底し、使用後はマスク本体に触れないようにして耳からゴムを外し廃棄する。
- ・マスクを装着していてもお客様と近づき過ぎないように配慮すること。
- ・マスクや手袋を脱いだ後は必ず手指消毒を行うこと。
- ・手洗いがすぐに難しい場合は、アルコール消毒、ウェットシート等で消毒する(その場合のゴミは一般のゴミと分けて蓋付きのゴミ箱で厳重に管理する)
- ・施術中は、清潔なユニフォームを着用すること。消毒、洗濯を最低でも毎日行なうこと とし、万が一、お客様の「咳」や「くしゃみ」が曝露した場合は、ただちに別のユニフ ォームに取り替えること。
- ・眼鏡・ゴーグルやフェイスガード等を使用し目への飛沫の侵入を防ぐなどの工夫をする こと。

- ・お客様毎に、手洗いを徹底すること。お客様の使用したタオルやリネンの除去の際には ゴム手袋等を使用すること。新しいタオルやリネンの交換の前には、手洗いを実施する こと。
- ・感染症の疑いのあるお客様を接客した場合は、以後他のお客様の施術はしないで直ちに 上長に報告し指示を仰ぐこと。
- ・手指消毒をよりこまめにすることを心がけること。

#### ⑧ リラクゼーションスペース内の換気

- ・施術終了後、または1時間に、 $5 \sim 10$  分程度窓やドアを開けてスペース全体の空気を入れ換えること。
- ・換気の際は、2方向に換気・吸気ができる窓やドアを開放し充分な換気を確保すること。 また、空気の流れが滞る場合には換気扇や扇風機を用いた設備を備えていること。

#### ⑨ レジ及び金銭授受

- ・対応前後には必ず手指消毒を行うこと。
- ・お客様の手が触れる可能性のある部分は、事前に消毒を済ませておくこと。
- ・会計の際に使用した、カードリーダー・タブレット・キャッシュトレイ、ペン等も、対 応後は消毒を行うこと。
- ・対応後には必ず手洗いまたは手指消毒を行うこと。
- ・可能な限りキャッシュレス決済を導入すること。
- ・現金等の授受を行う場合はトレーを使用し、お客様との直接的な接触は避けること。

#### ⑩ その他高頻度接触部位の消毒

- ・タブレットやタッチパネル等を使用した場合は消毒を行うこと。
- ・スペース内エリアおよびセラピストルームの電話、パソコンのキーボード、ボールペン、 レジ周りの備品類、冷蔵庫のドア、電子レンジの操作ボタン等も適切に消毒または除菌 を行うこと。

#### (11) セラピストの休憩スペース

- ・共有するテーブルやイス等は定期的(使用前後等)に消毒し、常時換気に努める。
- ・一度に休憩する人数を減らし、対人距離を1m以上(できれば2m以上)保ち、互い違いに座る等、対面で食事や会話をしないように気を付ける。
- ・入室前と退室後には手洗い、手指衛生を行う。

## (3)セラピストの健康管理/処遇

対応指針5:お客様とセラピストを守るため、セラピストの健康管理を徹底すること。万が 一、新型コロナウイルス感染症に感染が判明した場合でも、不当な扱いはしないこと。

- ① セラピスト全員の執務前後の体温チェックを徹底すること。
  - ・熱がある場合は速やかに医師に相談し、医師の指示に従うこと。
  - ・最低限出勤時と退勤時に体温と体調をチェックし、その結果を記録し上長が確認する 手順を徹底する。

#### ② 休業や出勤停止の保証

・休業や出勤停止の際の賃金保証については各社の固有事案であるが、セラピストの発症 もしくは濃厚接触者と指定されたことによる出勤停止の場合は、休業手当の支払いが 必要ないことがあり得るものの、店舗側の判断でのスペース(店舗)休業の場合は、 休業手当の支払いが必要になることもあり得る。

そのほか、セラピストの子供が登校停止等になった場合の欠勤など、想定される複数の ケースの対応の方向性を、あらかじめスペース(店舗)としてセラピストと十分に話し 合って決めておくことが望ましい。

・法令等の施行により、スペース (店舗) がとるべき対応に変更を求められることも考慮 し、常に厚生労働省や都道府県、市町村のホームページをチェックし、対応をアップデ ートすることが望ましい。

#### ③ セラピストの移動に関する感染防止対策

- ・感染が流行している地域から移動や感染が流行している地域への移動は控える。
- ・出張はやむを得ない範囲にて実施する。
- ・発症した時のため、接客以外にも誰とどこで会ったかの記録は残す。
- ・関係者の名簿記録は3週間以上(可能な限り長く)保管する。(感染が発覚した際、 濃厚接触者を特定するのに用いるため)。
- ・スペース(店舗)の所在地域及びセラピストの居住地域における感染状況に注意し、 出勤の可否も含めて出退勤時間帯を配慮する

#### ④ 新型コロナウイルス接触確認アプリ COCOA のインストール推進と活用

・厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するよう、新型コロナウイルス感染症対策テックチームと連携して、スマートフォン用新型コロナウイルス接触確認アプリ COCOA\*1を開発しました。積極的にセラピストのスマートフォンへのインストールの推奨\*2をお願いいたします。

- **X1** COVID-19 Contact Confirming Application
- ※2 利用者は、陽性者と接触した可能性が分かることで、検査の受診など保健所のサポートを早く受けることができます。利用者が増えることで、感染拡大の防止につながることが期待されます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa\_00138.html
- ・アプリは以下 QR コードよりインストールしてください。

App Store (iPhone)

Google Play (iPhone 以外)





- ・アプリインストール後は、毎日陽性者との接触を確認してください。
- ・携帯電話の使用を控える場面では、COCOAを機能させるため、電源を on にした上で、マナーモードにすることを推奨する。
- ・「COCOA」以外でも接触感染確認を通知するアプリが各自治体で推奨されている場合があるので積極的に利用することも推進してください。

#### ⑤「セラピスト」に「感染が疑われる」場合の流れ

#### ステップ 1

#### 責任者に報告する

## ステップ 2

#### 責任者は「シフト・予約」状況を確認、判断する

下記に該当する感染が疑われる症状及び感染者との接触\*<sup>1</sup>がある場合は、 即刻出勤停止とし、一律自宅にて安静待機とする。

症状が全て落ち着き、48時間経過したら責任者と相談し出勤可否を判断する

- A)風邪の症状(くしゃみや咳が出る)がある
- B)熱がある
- C)強いだるさ(倦怠感)や息苦しさがある
- D)咳、痰、または胸部に不快感がある
- E)強い味覚・嗅覚障害がある
- F)その他新型コロナウイルスに感染している疑いがある症状がある
- \*1 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合、過去 14 日以内に 政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への 渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合。

自宅待機中は、以下のことに注意する

- A)発熱がある場合、38.5 ℃未満では解熱剤、総合感冒薬の使用を控える
- B)水分、栄養補給を十分にし、体を冷やさないようにする
- C)睡眠を十分に取る
- D)逐次、病状を責任者に報告する

## ステップ 3

他のセラピスト、およびお客様との接触について 正確な実態把握を実施する。

#### ステップ 4

保健所に連絡をし、指示をあおぐ。

#### ステップ 5

個人情報の保護に充分留意し、対応をする。

## ⑥ 「セラピスト」が「感染した」場合の流れ

<b>ステップ 1</b>	PCR検査を実施することが決定した段階で、速やかに 責任者に報告
ステップ 2	病院、保健所から該当人に連絡が入る
ステップ 3	PCRの結果が判明した際には、その結果を速やかに 責任者に報告する(結果が陰性であった場合も含む)
ステップ 4	陽性であった場合、該当人は医師及び保健所の指示に従う。 該当人は医師及び保健所の許可があるまで勤務を禁止する。
ステップ 5	責任者は予約の利用者へ連絡し、日時・店舗の変更を お願いする
ステップ 6	濃厚接触者(セラピスト・利用者)および過去2週間の 利用者を特定する
ステップ 7	感染中に来店されたお客様への連絡
ステップ 8	公式に発表する
ステップ 9	日本リラクゼーション業協会に報告する
ステップ10	保健所によるセラピスト聞き取り調査および店舗消毒に 協力する
ステップ11	該当店舗は営業を最低2週間自粛する
ステップ12	同店舗、他セラピストの 2 週間の経過観察を行う
ステップ13	各店舗の営業再開を判断する
ステップ14	営業を再開する

厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ & A (企業の方向け)」も参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\_iryou/dengue\_fever\_qa\_00007.
html

なお本ガイドラインは新型コロナウイルスに関して作成されたものですが、以下厚生労働省「感染症の範囲及び類型について」に記載されている各種感染症への感染が疑われる場合も施術に従事できないことを理解しておいてください。

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-

Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000040509.pdf

## (4)緊急時の対応について

対応指針 6: お客様に関する感染情報に接した場合の対処を徹底すること。

- ① 保健所への報告
  - ・お客様に関わる感染情報を取得した場合、まず即時に保健所へ報告し、求められる情報 の速やかな開示を行うこと。
  - ・特に感染者あるいは感染の疑われるお客様の到着時間からお帰りの1時間後くらいまでに、同じ時間帯にご来店されていたお客様をリストアップし、報告できるようにすること。
  - ・感染防止のため関係各所に報告を行わなければいけないが、お客様のプライバシー及び 個人情報の保護も重要であるため、各スペース(店舗)で情報公開ポリシーをあらかじ め決めておき、お客様にご理解いただくことが重要である。
  - ・近年は、保健所以外に、市役所や町村役場が業務を担当している場合があるため、自分 のスペース(店舗)所在地の所轄保健所の確認をしておくこと。
  - ・万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱いに十分注意しながら、来店された すべてのお客様の名簿を適正に管理すること。
- ② 保健所の指示に従った上で早い段階で休業を決定し、関係者への周知を図ること。
- ③ 感染者利用などの判明により同時間帯に来店していたお客様への連絡、あるいは逆のケースとしてお客様から自分が利用していた月日や時間の問い合わせなどが集中するケースが考えられることから、現場負担が多大であることの想定と、発生した場合の対応の事前検証が望ましい。
- ④ 自社内だけでなく行政に対する関連者リスト提出を求められる場合を想定し、抽出する データベースの確認や作表の手順など具体化しておくことが望ましい。 行政に提供される情報と提供されない情報について、お客様にご理解頂いていることが 望ましい。
- ⑤ 休業期間については、所管保健所により指揮の有無等の判断が分かれているのが現状であるため、保健所等との意思疎通に留意すること。
- ⑥ 施設汚染が発生すると専門業者による施設の消毒が求められるので、既存取引先・地域 の業者から対応の可否を確認しておくことが必要。

⑦ 「利用者」が「感染していた」場合の流れ

) 「利用有」が「窓架していた」場合の流れ				
ステップ 1	保健所から該当店舗に連絡が入る			
ステップ 2	利用者および来店日時を特定する			
ステップ 3	滞在時間に店内にいた従業員と利用者を特定する			
ステップ 4	濃厚接触者(セラピストが施術した者や会話した者)を 特定する			
ステップ 5	該当する利用者へ連絡する			
ステップ 6	保健所による従業員聞き取り調査および店内消毒に 協力する			
ステップ <b>7</b>	営業判断を行う			
ステップ 8	営業を自粛する場合、該当する予約客へ連絡する			
ステップ 9	公式に発表する			
ステップ10	日本リラクゼーション業協会に報告する			
ステップ11	セラピスト(濃厚接触者)の 2 週間の経過観察を行う			
ステップ12	営業を再開する			

## (5)スペース(店舗)における新型コロナウイルス感染症 拡大防止チェックリスト

このチェックリストは、店舗における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する基本的 な対策の実施状況について確認いただくことを目的とする

項目	確認
咳エチケットを全員に周知し、徹底を求めている	はい・いいえ
マスクを着用して、利用者を案内している	はい・いいえ
こまめな手洗いの重要性について周知し、徹底を求めている	はい・いいえ
ドアノブや小物入れなど人がよく触れる箇所について、こまめに消毒 を行っている	はい・いいえ
出勤前に体温を確認するよう全員に周知し、徹底を求めている	はい・いいえ
出社時に全員の日々の体調を確認している	はい・いいえ
風邪症状や発熱もしくは感染者との接触があれば責任者に報告する よう求めている	はい・いいえ
長時間の時間外労働を避けるなど、疲労蓄積しないよう配慮している	はい・いいえ
1時間に5~10分程度の換気を徹底している	はい・いいえ
お客様同士の距離を確保するために 1m 以上(できれば 2m 以上)を目安にベッド間隔を十分にとり(または、アクリル板・透明ビニールカーテンなどで遮蔽をし)、施術を行なっている。	はい・いいえ
セラピストはマスクを着用して施術を行っている。 (状況に応じて眼鏡・ゴーグルやフェイスガードなどの器具を使用している)	はい・いいえ
時差通勤、自動車・自転車通勤の活用を図っている	はい・いいえ
風邪症状等が出た場合は、「出勤させない」の徹底を求めている	はい・いいえ
新型コロナウイルス感染症陽性であると判明した場合は、速やかに 電話、メール等により連絡することを周知し、徹底を求めている	はい・いいえ

## 3.認定試験やリラクゼーションゼミナールへの対応

## (1)セラピストを対象とした1, 2級認定試験への対応

受験者へ感染予防対策として受験会場へは必ずマスク着用、受験者の手指消毒もしくは徹底した手洗いにより開催。但し、今後、感染拡大が収まらない場合は国の方針に基づき試験開催を延期する。その際は、HP への掲載、会員企業へメールで告知する。

## (2)リラクゼーションゼミナールへの対応

セミナー会場運営先であるリクルート社の企業方針(10 名以上のセミナー開催中止)並びに受講者の健康を守るために、オンラインでの開催とする。今後の開催スケジュール等は HP へ掲載、会員企業へメールで告知する。

## 最後に

現況のような状況下ではありますが、営業活動を停止することによる経済状況の悪化は 避けたいというのは、各社共通の願いであることは言うまでもありません。

リラクゼーションはクラスター感染の発生源となるリスクは低いものの、発生時には営業活動を一次的に停止するなど、大きな影響が考えられます。万が一発生した場合でも、対応不備による事態の悪化等を回避し、積極的な感染防止 対策を講じることは、お客様の不安を解消しさらなる信頼獲得にもつながります。

また「新しい働き方」として、社会的にテレワークや時差通勤が急速に広がることが予想 されることからリラクゼーション店舗の営業時間やサービス内容についても社会ニーズに 合わせて再検討する必要があると思われます。

業界として、お客様とセラピストの健康を守るためにも、適切な衛生管理を励行し、万全の体制で運営を心掛けていただきますよう深くお願い申し上げます。

一般社団法人日本リラクゼーション業協会 理事長 林 加奈恵

## <参考>



首相官邸 新型コロナウイルス感染症に備えて https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html



首相官邸 感染症对策特集

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/index.html



新型コロナウイルスに関するQ&A (一般の方向け)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\_iryou/dengue\_fever\_qa\_00001.html



外務省 海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/



内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策 https://corona.go.jp/



新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/\_res/projects/default\_project/ \_page\_/001/007/654/kinkyuujitaisochi.pdf



厚生労働省・経済産業省 新型コロナウイルス対策 手洗い・消毒の取り組みについて https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000614437.pdf



厚生労働省 新しい生活様式
<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431">https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431</a>
\_newlifestyle.html

## 「新しい生活様式」の実践例

#### (1) 一人ひとりの基本的感染対策

#### 感染防止の3つの基本:①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い

- □人との間隔は、できるだけ2m(最低1m)空ける。
- 口遊びにいくなら屋内より屋外を選ぶ。
- 口会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
- 口外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用
- 口家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。
- □手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う(手指消毒薬の使用も可)
- ※ 高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。

#### 移動に関する感染対策

- □感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
- 口帰省や旅行はひかえめに。出張はやむを得ない場合に。
- 口発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする。
- 口地域の感染状況に注意する。

#### (2) 日常生活を営む上での基本的生活様式

- □まめに手洗い・手指消毒 □咳エチケットの徹底 □こまめに換気
- □身体的距離の確保 □ 「3密」の回避(密集、密接、密閉)
- □ 毎朝で体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養















外出控え

集回避

密接回避

密閉回避

成 咳エチケット

ケット 手洗い

## (3) 日常生活の各場面別の生活様式

#### 買い物

- 口通販も利用
- □1人または少人数ですいた時間に
- 口電子決済の利用
- □計画をたてて素早く済ます
- ロサンブルなど展示品への接触は控えめに
- ロレジに並ぶときは、前後にスペース

#### 娯楽、スポーツ等

- □公園はすいた時間、場所を選ぶ
- 口筋トレやヨガは自宅で動画を活用
- ロジョギングは少人数で
- 口すれ違うときは距離をとるマナー
- 口予約制を利用してゆったりと
- □狭い部屋での長居は無用
- 口歌や応援は、十分な距離かオンライン

#### 公共交通機関の利用

- 口会話は控えめに
- 口混んでいる時間帯は避けて
- 口徒歩や自転車利用も併用する

#### 食事

- 口持ち帰りや出前、デリバリーも
- 口屋外空間で気持ちよく
- □大皿は避けて、料理は個々に
- □対面ではなく横並びで座ろう
- □料理に集中、おしゃべりは控えめに
- 口お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて

#### 冠婚葬祭などの親族行事

- □多人數での会食は避けて
- □発熱や風邪の症状がある場合は参加しない

#### (4) 働き方の新しいスタイル

- ロテレワークやローテーション勤務 ロ時差通勤でゆったりと ロオフィスはひろびろと ロ会議はオンライン ロ名刺交換はオンライン ロ対面での打合せは換気とマスク
- ※ 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインは、関係団体が別途作成予定

# 新型コロナウイルス対策 **身のまわりを清潔にしましょう**。

## 石けんやハンドソープを使った 丁寧な手洗いを行ってく<u>ださい</u>。



手洗いを丁寧に行うことで、 十分にウイルスを除去できます。 さらにアルコール消毒液を 使用する必要はありません。

手洗い		残存ウイルス
手洗いなし	約 100万個	
石けんや ハンドソープで 10 秒もみ洗い後	1 0	約 0.001% (数十個)
流水で 15秒すすぐ	<b>2回</b> 繰り返す	約 0.0001% (数個)

(森功次他:感染症学雑誌、80:496-500,2006 から作成)

## 食器・手すり・ドアノブなど身近な物の消毒には、 アルコールよりも、熱水や塩素系漂白剤が有効です。

(新型コロナウイルスだけでなく、ノロウイルスなどにも有効です)



食器や箸などは、80℃の熱水に 10分間さらすと消毒ができます。

火傷に注意してください。



濃度 0.05% に薄めた上で、 拭くと消毒ができます。

ハイター、ブリーチなど。 裏面に作り方を表示しています。

#### 【注意】

- ・家事用手袋を着用して行ってください。
- ・金属は腐食することがあります。
- ・換気をしてください。
- 他の薬品と混ぜないでください。



